

中央生态环境保护督察群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

(第三批 2025年6月10日)

截至6月10日,中央第五生态环境保护督察组向宁夏回族自治区转办的第三批23件信访件,已办结16件,阶段性办结7件。根据督察要求,现予以公开20件,不予公开3件。

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
1	D3NX202505310034	银川市金凤区世茂·茂悦府小区东侧尹家渠街,车辆经过有噪声,影响居民生活。	金凤区	群众身边的生态环境问题	经核查:存在部分大货车从尹家渠街路段行驶通过沈阳路辅道的情况。	属实	加强重型车辆管控,避免道路噪声扰民。	银川市公安局交警分局金凤区一大队在沈阳路尹家渠街路段向西30米处已设置抓拍设施,针对大货车违反禁令标志指示的违法行为进行抓拍录入,予以处罚。同时,在尹家渠街路段开展查处行动,从严查处大货车闯禁行、超载等违法行。经巡查,尹家渠街路段行驶的重型车辆已减少,对世茂·茂悦府小区东侧噪声进行检测,检测报告显示达标。	已办结	无
2	D3NX202505310032	银川市金凤区丰登镇农贸市场,在一四七集市期间,位于老哈记半店店门口的爆米花声音太大,影响周边居民生活。	金凤区	群众身边的生态环境问题	经核查:该摊位爆米花机属于老式手摇气压式机器,距离最近的商铺约4米,在经营过程中产生噪声,影响周边商户生活。	属实	加强巡查管控,及时解决噪声扰民问题。	银川市金凤区丰登镇人民政府组织周边商户协商,已将该爆米花摊位向南搬迁到不影响周边商户的区域。	已办结	无
3	D3NX202505310031	吴忠市第一污水处理厂散发臭味,影响阳光瑞晨等周边小区居民生活。	利通区	群众身边的生态环境问题	经核查:吴忠博兴环境科技有限公司(第一污水处理厂)建成时间早于阳光瑞晨小区,且位于该小区西侧,受风向、气候、检修等因素影响,偶有异味外逸。现场检查该污水处理厂除臭设施运行正常,现场排查了除臭设施运行记录,近期无停运检修情况,但部分设备运行间存在门窗封闭不严的问题。吴忠市住房和城乡建设局协调吴忠市生态环境监测站对该污水处理厂的厂区进行了大气走航检测,检测结果显示:VOCS、二氧化硫、二氧化氯总浓度相对稳定,未出现明显高值,未检出硫化氢。同时,吴忠市住房和城乡建设局对该污水处理厂,2024年1月至2025年2月自行监测报告均进行了查阅,检测数据公示界无组织排放废气符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表中废气排放量最高允许浓度二级标准要求;除臭设施有组织排放废气符合《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)表2中恶臭污染物排放标准。	属实	一是吴忠博兴环境科技有限公司(第一污水处理厂)对除臭设施做好定期检修,确保除臭设施正常运行,大气污染物排放稳定达标。 二是加强对易产生异味的前端预处理、中端生化池、后端污泥脱水环节的日常管护,减少大气污染物外逸。 三是定期委托第三方检测公司对厂区废气进行检测,并在网站公示检测结果,接受群众监督。 四是利用环保设施公众开放日活动,主动邀请周边社区居民或其他公众参与监督。	一是吴忠博兴环境科技有限公司(第一污水处理厂)已对部分设备运行间的门窗采取了密封措施。 二是加强对易产生异味的前端预处理、中端生化池、后端污泥脱水环节的日常管护。 三是及时关闭设备运行间的门窗,合理控制检修口开启频次,杜绝在不利天气条件下开展维修作业,减少大气污染物外逸。	已办结	无
4	D3NX202505310029	1.吴忠市太阳山开发区暖泉煤矿场地租给无手续洗煤厂。 2.洗煤厂产生的煤矸石露天堆放。	太阳山开发区	群众身边的生态环境问题	经核查:(一)反映的“吴忠市太阳山开发区暖泉煤场场地租给无手续洗煤厂”问题不属实。投诉反映的“吴忠市太阳山开发区暖泉煤场”实际为宁夏暖泉煤业有限公司,2017年5月宁夏暖泉煤业有限公司150万吨/年选煤项目环境影响报告表经原吴忠市环境局审批同意(吴环审(2017)69号),2019年11月通过环保自主验收,该洗煤厂环评及验收手续齐全。宁夏暖泉煤业有限公司于2020年3月将原洗煤厂租赁给湖北圣杰煤业有限公司,2021年3月,湖北圣杰煤业有限公司将洗煤厂环评及验收手续转给湖北圣杰煤业有限公司,2023年3月合同到期后,宁夏暖泉煤业有限公司再未生产。(二)反映的“洗煤厂产生的煤矸石露天堆放”问题属实。现场核查时,发现宁夏皓锦能源有限公司在厂区西北侧防风抑尘网内露天堆放了部分煤泥,防风抑尘网外露天堆放煤矸石。	部分属实	责令宁夏皓锦能源有限公司将露天堆放的煤泥、煤矸石全部清理转移至封闭煤仓,持续加强厂区的精细化管理,确保露天堆放问题不再发生。	一是吴忠市太阳山开发区管委会已向宁夏皓锦能源有限公司下发现限期整改通知书,责令该企业6月7日前将露天堆放的煤泥、煤矸石全部转移至封闭煤仓。 二是吴忠市太阳山开发区管委会生态环境保护综合执法大队已对该露天堆放的环境违法行为进行立案查处,目前案件正在调查中。	已办结	无
5	D3NX202505310028	银川市贺兰县丰登镇亲水北大街阅海湖北侧空地,有大型车辆在空地倾倒垃圾。	贺兰县	群众身边的生态环境问题	经核查:该地块属银川市土地储备中心管理,现场存在倾倒建筑垃圾的情况,总量约320立方米。	属实	清理整治建筑垃圾,加大日常巡查力度,防止违规倾倒建筑垃圾行为发生。	一是银川市土地储备中心对现场倾倒的建筑垃圾进行清理整治,6月3日已全部完成清理。 二是滨河北街街道办事处落实网格化监管责任,加强日常巡查,防止违规倾倒建筑垃圾行为发生。	已办结	无
6	D3NX202505310024	永宁县望远镇龙辰九悦湾小区南侧永二干沟内堆有大量生活垃圾,周边江山阁小区内生活污水排至沟内散发臭味,夏天蚊虫严重影响周边居民生活。小区北侧道路车辆行驶产生噪声污染。	永宁县	群众身边的生态环境问题	经核查:1.龙辰九悦湾小区南侧永二干沟内有少量生活垃圾滋生蚊虫。因天气炎热,沟内生长大量水草,部分水草腐烂产生轻微臭味。 2.永二干沟有两处排口,均为江山阁小区雨水排口,周边小区没有向沟内排放污水行为。 3.小区北侧道路车辆经过时会产生噪声污染。	基本属实	改善永二干沟沟道水生态环境,保持沟道两侧环境卫生,减少车辆噪声污染。	一是永宁县望远镇人民政府对永二干沟沟道环境卫生进行集中整治,清理沟道内生活垃圾、水草等,消除蚊虫和臭味。目前已完成清理,现场无明显异味。 二是永宁县生态环境局永宁分局已安排对水质进行检测,待检测结果出来后再进一步处理。 三是永宁县望远镇人民政府加强宣传引导,在道路周边悬挂横幅标语,提醒过往车辆减少鸣笛,降低噪声污染。	阶段性办结	无
7	D3NX202505310022	银川市金凤区万科理想城小区旁边正在建污水处理厂,居民担心建成后投运后会产生臭味污染,对居民生活产生影响。	金凤区	群众身边的生态环境问题	经核查:投诉反映“污水处理厂”实际为银川市金凤区南部七子连湖周边排水防涝优化提升改造工程,主要建设内容为新建调蓄池及配套雨水管网等,项目建成后为地埋工程,不会影响居民生活环境。	不属实	无	无	已办结	无
8	D3NX202505310026	银川市贺兰县南梁台子铁东村有村民大规模养羊,大约1000只,臭味影响生活。	贺兰县	群众身边的生态环境问题	经核查:南梁台子铁东村有3户村民在庭院后散养羊,总计761只,每户平均约为250余只,均未达到大规模养殖标准(500只以上),且存在粪污未及时清理、产生臭味的情况。	基本属实	解决养羊产生的臭味问题。	一是贺兰县南梁台子管委会督促养殖户及时清理粪污,做好圈舍清洁。于6月3日前清理完毕,并铺设5厘米沙土,同时使用除臭剂消除异味。 二是做好粪便资源化利用。将清理出来的粪便运至种植地块进行堆肥发酵,实现还田利用,不影响居民生活。 三是做好养殖过程管控。指导养殖户合理控制养殖规模,及时出栏并定期清理粪污,源头上防止异味产生。 四是经走访周边10户村民,均对整改效果表示满意。	已办结	无
9	D3NX202505310012	宁夏灵武市马家滩镇树平洗煤厂夜间生产机器噪声影响正常生活。	灵武市	群众身边的生态环境问题	经核查:灵武市马家滩镇人民政府、银川市生态环境局灵武分局连续3天夜间突击检查,未发现企业有夜间生产情况,查看近5次的环境检测报告,该公司厂界噪声检测结果均在标准限值范围内。通过核查该公司4月到6月监控及夜间用电情况,发现该公司确有夜间生产,生产过程中可能有噪声扰民的情况。	基本属实	解决噪声扰民问题,切实维护群众的环境权益。	灵武市马家滩镇人民政府和银川市生态环境局灵武分局要求企业晚10点后禁止生产作业,白天生产时严格落实降噪措施。企业已逐步将场内装载机等机械设备由柴油动力更换为新能源动力,防止噪声扰民问题发生。	已办结	无
10	D3NX202505310014	银川市贺兰县洪广镇立暖路北侧金沙身旁的云旺砖厂,在其厂区西北角建了红色外墙的大厂房,在厂房内违规生产加工破碎砂石料,产生振动噪声,厂区内重型车辆扬尘扰民。	贺兰县	群众身边的生态环境问题	经核查:投诉人反映的云旺砖厂实际为宁夏永祥新型建材有限公司,目前处于停产状态。(一)针对“厂区西北角建设红色外墙大厂房,厂房内违规生产加工破碎砂石料,产生振动噪声”的问题:企业新建的红色厂房属于“年产8万平米水泥砖项目”,该项目已取得环评批复,未取得环保竣工验收报告。(二)针对“厂区内重型车辆扬尘扰民”的问题:厂区内部道路有裸露土地,存在扬尘污染隐患。	属实	减少噪声、扬尘污染。	一是银川市生态环境局贺兰分局于2025年5月9日下发整改通知,明确告知企业建设污染防治措施,落实厂房、车间、储料库全封闭改造,补齐环保竣工验收手续,减少噪声、扬尘污染。 二是6月3日已对厂区内部未硬化区域铺设石子并洒水夯实。 三是经走访周边10户住户,均对阶段性整改成效表示满意。	阶段性办结	无
11	D3NX202505310016	银川市兴庆区碧桂园天誉名邸小区部分底楼住户将草坪铲除,破坏绿化。	兴庆区	群众身边的生态环境问题	经核查:天誉名邸小区共有7家底层住户破坏公共绿地进行蔬菜种植,总面积约70平方米。	属实	恢复公共绿地。	兴庆区自然资源局已联合社区、物业对该7家住户进行政策宣传,劝导住户自行铲除蔬菜,物业公司已用草坪卷对被破坏绿地进行恢复。	已办结	无
12	D3NX202505310017	银川市兴庆区上海东路熙春巷多美美水果超市下午到晚上用扩音喇叭在店门口播放广告,噪声扰民。	兴庆区	群众身边的生态环境问题	经核查:银川市兴庆区上海东路熙春巷多美美水果超市每日17时左右至22时左右,通过扩音喇叭播放广告,噪声扰民情况属实。	属实	停止扩音喇叭播放广告行为,噪声扰民问题得到解决。	银古路街道办事处综合执法中队按照《银川市环境噪声污染防治条例》相关规定,对该店用于播放广告的扩音喇叭依法予以暂扣,对超市负责人进行约谈。目前,该超市已取消扩音喇叭,超市负责人承诺今后不再在店内播放音频广告。	已办结	无
13	D3NX202505310015	石嘴山市平罗县高庄乡银光村中药材合作社从平罗电厂拉来粉煤灰,用于垫合作社地基,面积十几亩,深约3米。	平罗县	群众身边的生态环境问题	经核查:高庄乡银光村中药材合作社正在开展中药材加工流通项目建设,该项目规划建设占地面23亩(14666.74平方米),其中,建设标准车间15亩(10000平方米),冷库1.5亩(1000平方米),办公楼0.48亩(320平方米)及其他附属建筑物若干。项目正处于平整地阶段,联合调查队到达项目现场后,随机布设10个点位,现场监督企业使用挖掘机开挖深度为3米的基坑,挖开后均未发现粉煤灰垫地基情况。同时,对周边群众进行走访,群众反映未发现用粉煤灰垫地基情况。	不属实	无	无	已办结	无
14	D3NX202505310013	银川市贺兰县塞尚府邸青年城北侧京藏高速公路,小区东侧109国道上车辆过往产生噪声。	贺兰县	群众身边的生态环境问题	经核查:京藏高速公路位于塞尚府邸青年城东北方向,最小距离207米,中间有绿化带和兰馨公园。G109国道位于贺兰县塞尚府邸青年城东侧,最近距离130米,中间有90米的绿化带。贺兰县交通运输局委托第三方对该小区住户进行噪声检测,检测结果超过标准值。	基本属实	减少车辆噪声扰民的问题。	一是贺兰县交通运输局核实,G109国道和银川绕城高速均符合《公路环境保护设计规范》(JTGB04-2010)中“公路中心线距居民聚居区宜大于100米”规定。 二是贺兰县人民政府相关部门针对噪声问题,在G109国道与怡园路路口加装禁止鸣笛标志,并优化该路段的减速标线,安装爆闪灯,降低车速,减少因车速过快产生的噪音,已于6月5日完成整改。同时,加大对该路段车辆超速及鸣笛等违法行为的查处力度,减少噪声扰民。经走访该小区住户,均对整改效果表示满意。	已办结	无
15	D3NX202505310006	银川市金凤区万科理想城小区西门旁边正在建设一个大型垃圾中转站(负责收集金凤区城南所有垃圾),距小区东门300米处正在建设污水处理厂,居民担心中转站和污水处理厂建成后会影响环境。	金凤区	群众身边的生态环境问题	经核查:1.银川市金凤区万科理想城小区西门旁边无大型垃圾中转站,该小区东门约300米位置有一处垃圾中转站,该项目建设手续齐全,主要为七子连湖以东居民生活垃圾新收集点,目前未投入使用。 2.投诉反映“污水处理厂”实际为银川市金凤区南部七子连湖周边排水防涝优化提升改造工程,主要建设内容为新建调蓄池及配套雨水管网等,项目建成后为地埋工程,不会影响居民生活环境。	不属实	无	无	已办结	无
16	D3NX202505310005	石嘴山市惠农区林河居小区靠近黄河大桥处过往车辆按喇叭产生噪声,安装的隔音墙太低,年久失修、破损严重。	惠农区	群众身边的生态环境问题	经核查:石嘴山黄河大桥属于国道109线K1111+122m—K1111+800m路段,横跨宁夏石嘴山市和内蒙古乌海市,是煤炭、化工、建材等能源物资的重要运输通道和交通枢纽,日均车流量15000余辆,确实存在过往车辆按喇叭产生噪声问题。为有效防止过往车辆鸣笛扰民,石嘴山市公安局交通警察支队惠农交警大队在109国道南北道路两侧安装了“禁止鸣笛”的公示牌,其中1块由于路面遮挡不能醒目,存在一定的视觉盲区。宁夏回族自治区交通厅运输综合行政执法监督局分别于2021年和2023年4月109线K1114+1118段设置了2处非现场执法点(非现场设施),加快石嘴山公安交警部门对过往车辆按喇叭的查处,减少和降低噪音污染。石嘴山市公路管理中心石嘴山分中心于2019年组织人员在黄河大桥上安装了275块总长达550米的隔音墙,隔音墙高度(距离路面)均在2.8米至3.6米之间,符合隔音墙设置的相关要求,其中2块因交通事故导致缺损,其余隔音墙设施均保持完好,处于正常使用状态。	部分属实	尽快完成破损隔音墙更换,减少噪声扰民问题。	一是6月3日,由石嘴山市公安局交通警察支队惠农大队在石嘴山黄河大桥经过林河居小区的路段增加2块“禁止鸣笛”警示标志牌,同时将之前安装的存有视觉盲区的“禁止鸣笛”警示标志牌调整到石嘴山黄河大桥红绿灯横杆处,强化警示作用,提醒驾驶员文明驾驶。 二是宁夏公路管理中心石嘴山分中心、宁夏交通运输综合执法监督局石嘴山分局执法人员对石嘴山黄河大桥紧邻林河居小区路段隔音墙中因交通事故导致的2块缺损隔音墙进行更换,减少和降低噪声影响。	阶段性办结	无
17	D3NX202505310004	宁夏东能能源化工基地宁夏煤业煤制油分公司公管中心用次氯酸钠浇灌厂区的草木,产生刺鼻气味,对土壤造成伤害,造成树木死亡。	宁东能源化工基地	群众身边的生态环境问题	经核查:1.国家能源集团宁夏煤业有限责任公司煤制油分公司(以下简称煤制油分公司)仅在厂区进行绿化,装置区内地空采用硬化或石子铺装,未进行绿化。厂区前区绿化面积147399.2平方米,种植灌木、乔木52156株,树木生长情况良好,未发现树木死亡。 2.煤制油分公司绿化用水取自经五路与纬四路交会处的原水泵站,由宁东专业化的供水公司通过管道直接输送,绿化区域采用滴灌方式进行灌溉,全部由管道绿化用水,不存在使用次氯酸钠浇灌草木的情况。 3.宁东基地环境监测站对煤制油分公司绿化用水是否符合《地下水环境质量标准》(GB3838-2002)中表1地表水环境质量标准基本项目限值进行了采样分析,检测结果符合《地下水环境质量标准》(GB3838-2002)中表1地表水环境质量标准基本项目限值。	不属实	无	无	已办结	无
18	D3NX202505310007	石嘴山市平罗县医药产业园产生刺鼻发酵气味,污染环境。	平罗县	群众身边的生态环境问题	经核查:气源源于丽珠集团(宁夏)制药有限公司发酵生产线。该公司现有发酵生产线3条(位于101、102、103车间),尾气经“次氯酸钠喷淋+水喷淋+双面超细布+纳米气泡”后排放,建设污染防治设施符合环评要求且正常运行。走航车对厂区内外及县城区域监测期间,TVOC浓度瞬时高值位于丽珠路以西向东250米处,浓度值为0.619mg/m³,但未发现TVOC高值区域;现场调阅在线监测数据显示甲烷总烃、非甲烷总烃值分别为1.45mg/m³、4.98mg/m³、3.52mg/m³(根据《制药工业大气污染物排放标准》中规定,非甲烷总烃值标准为≤100mg/m³,只要非甲烷总烃数值在合规范围之内,甲烷、总烃数值即为正常),均不超标,但车间门窗不够紧密,嗅觉感官上发酵气味明显。	基本属实	督促丽珠集团(宁夏)制药有限公司进一步提升企业精细化管理水平,对生产、输送和储存等环节挥发性有机物,特别是对发酵气异味逸散加强监管,全力确保“异味不逸出”。同时,加大对企业的组织机构,加强挥发性有机物监察执法力度,一旦超标,按相关法律法规进行处罚。	石嘴山市生态环境局平罗分局于6月1日15时对丽珠集团(宁夏)制药有限公司进行了约谈,并制作了《石嘴山市生态环境局行政执法人员现场检查笔录》,要求企业加强精细化管理,明确生产及污染防治责任制度,当场对车间操作人员进行了现场培训。督促公司立即对发酵生产线中废气排放口、输送管道法兰连接件、泵轴密封、开口阀及开口管线等泄漏率较高的点位进行初步排查,立即封闭发酵生产线车间门窗,全力避免投诉情况再次发生。	阶段性办结	无
19	D3NX202505310008	银川市永宁县望远镇立业春城小区4区12号楼北侧马路对面(望远钢材市场南侧)有倾倒的生活垃圾和生活垃圾污染环境,散发异味。	永宁县	群众身边的生态环境问题	经核查:永宁县望远镇立业春城小区北侧及金属物流园西南角堆放垃圾为生活垃圾。投诉人反映的建筑垃圾为施工物料。	基本属实	清理垃圾,恢复土地原貌;产生的垃圾日产日清。	永宁工业园区管委会、望远镇人民政府已对垃圾进行清理转运,土地已恢复平整;金属物流园物料已进行绿网覆盖,并增设2个大型垃圾桶、配发70个垃圾桶至商户。同时,已具备垃圾清运资质的第三方公司签订合同,约定每日清运1次,确保环境长效整洁。	已办结	无
20	D3NX202505300021	银川市兴庆区民族南街与修业路路口东南角,有一面五六米高的臭水坑,散发异味,影响周边居民。	兴庆区	群众身边的生态环境问题	经核查:该水坑位于名人文化广场地下人防工程项目(该项目于2013年停工至今),现场查看水体透明度较好、无异味,并委托第三方检测机构进行水质检测,检测结果显示为达标。	不属实	无	无	已办结	无